





>> Dein Wissen zählt

Wie lange hat man noch Alkohol im Blut, nachdem man ein Glas Bier (0.25 l) getrunken hat?

- a ein bis zwei Stunden
- b eine halbe Stunde
- c kommt darauf an, wie viel man vorher gegessen hat

Welche Organe werden durch übermäßigen Alkoholkonsum geschädigt?

- a alle Organe
- b nur Leber und Gehirn
- c nur Herz und Lunge

Was ist ein Filmriss durch Alkohol?

- a kurze Ohnmacht
- b vorübergehende Gedächtnisstörung
- C Vergesslichkeit

Wer hat nach einem Mixgetränk einen höheren Alkoholgehalt im Blut?

- a Männer
- b Frauen
- c beide gleich viel

Warum ist das Trinken von Spirituosen (Schnaps) besonders riskant?

- a es wird schnell eine hohe Blutalkoholkonzentration erreicht
- b hochprozentiger Alkohol wird vom Körper langsamer aufgenommen
- c es gibt kein besonderes Risiko

Wird man schneller nüchtern, wenn man sich übergibt?

a kommt darauf an, ob Mann oder Frau

- b ja, klar
- c nein, natürlich nicht

Ist Alkohol für Jugendliche schädlicher als für Erwachsene?

- a nein, da ein junger Körper fitter ist
- b für beide gleich schädlich
- c für Jugendliche ist er viel schädlicher

Welche Wirkung hat Alkohol, wenn er nach dem Sport getrunken wird?

- nach dem Sport getrunken wird?

 a solange der Alkohol nach dem Sport
- getrunken wird, ist es egal

 b Alkohol hemmt den Muskelaufbau und kann den Körper austrocknen
- c der Körper kann sich besser erholen

Was hat mehr Kalorien?

- a Biermixgetränk (0,33 l)
- b Apfelsaftschorle (0,33 l)
- c beide haben gleich viele Kalorien

Wie wirkt sich viel Alkohol auf Sex aus?

- Kondome werden leichter vergessen, obwohl sie vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen
- b Männer bekommen schneller eine Erektion
- es kommt seltener zu ungewollten Schwangerschaften

Antworten und mehr Tests gibt es unter: www.null-alkohol-voll-power.de

Dieses Medium wird von der BZgA, 50819 Köln, kostenlos abgegeben, Bestellnummer 32070005. Es ist nicht zum Weiterverkauf durch die Empfängerin/ den Empfänger oder Dritte bestimmt.